



GIROPALLET

SISTEMA AUTOMÁTICO DE REMUAGE

GIROPALLET | SISTEMA DE RECARGA AUTOMÁTICA
GIROPALLET | AUTOMATIC REMUAGE SYSTEM



 **ENOBASIL**

GIROPALLET

SISTEMA AUTOMÁTICO DE REMUAGE



GIROPALLET | SISTEMA DE RECARGA AUTOMÁTICA
GIROPALLET | AUTOMATIC REMUAGE SYSTEM



Equipamento projetado para a remoção e precipitação do depósito de acordo com o método clássico. Construção simples e robusta em aço galvanizado quente para evitar qualquer problema de corrosão. Carga e descarga de caixas com uma empilhadeira simples, mesmo do tipo manual. Possibilidade de personalizar os movimentos do "Remuage" com simples programação de software.

As cestas são a solução ideal para todas as vinícolas que produzem o método clássico, pois obtêm uma economia considerável no manuseio das garrafas. Construído em aço galvanizado a quente para evitar qualquer problema de corrosão. Pode ser empilhado em qualquer cesta comercial.

GiroPallet UM

- **PROJETADO PARA UMA QUANTIDADE DE CERCA DE 30.000 GARRAFAS/ANO**
- Conte com nossas máquinas para automatizar a operação da REMUAGE.

Características

Máquina robusta
Galvanizado a quente (tratamento anticorrosivo)
Descubra os 7 programas existentes ou crie seu próprio costume
Assistência remota 24 horas

Ficha Técnica

COMPRIMENTO	2100 mm
LARGURA	1800 mm com cesta
ALTURAJOLLY-CO	1950 mm com cesta
PESO VAZIO	800 kg
CAPACIDADE	30.000 bott./ano



GiroPallet DOIS



- **PROJETADO PARA UMA QUANTIDADE DE CERCA DE 60.000 GARRAFAS/ANO**
- Conte com nossas máquinas para automatizar a operação da REMUAGE.

Características

Máquina robusta.
O único com predisposição para se tornar "quadrado" (2 + 2)
Galvanizado a quente (tratamento anticorrosivo)
Descubra os 7 programas existentes ou crie seu próprio costume
Assistência remota 24 horas

Ficha Técnica

COMPRIMENTO	3840 mm
LARGURA	1800 mm com cesta
ALTURAJOLLY-CO	1950 mm com cesta
PESO VAZIO	1100 kg
CAPACIDADE	60.000 garrafa/ano



GiroPallet QUADRO

- **PROJETADO PARA UMA QUANTIDADE DE CERCA DE 120.000 GARRAFAS/ANO**
- Conte com nossas máquinas para automatizar a operação da REMUAGE.

Características

Máquina robusta.
O único com predisposição para se tornar "quadrado" (2 + 2)
Galvanizado a quente (tratamento anticorrosivo)
Descubra os 7 programas existentes ou crie seu próprio costume
Assistência remota 24 horas

Ficha Técnica

COMPRIMENTO	3840 mm
LARGURA	1600 mm com cesta
ALTURAJOLLY-CO	4200 mm com cesta
PESO VAZIO	1800 kg
CAPACIDADE	120.000 garrafa./ano




Cesta para Remuage

Características

Empilhável até 5 linhas
Aço carbono galvanizado a quente (anticorrosão)
Compatível com qualquer tipo de garrafa Ø
Dobrável
Aumente a segurança
Otimizar espaço

Ficha Técnica

COMPRIMENTO	1273 mm
LARGURA	1040 mm
ALTURA	1110 mm
PESO	103 kg
CAPACIDADE	504 garrafas padrão ø 88



Empresas do Grupo:



Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY



Brignoles - FRANCE



ENOVENETA | BRASIL
Caxias do Sul - RS – BRASIL
Rua João Antonio Covolan, 136 - Cep 95030-410
Fone: +55 (54) 3226.5068
Whatsapp: +55 (54) 99640.6486
enobrasil@enobrasil.com.br
www.enobrasil.com.br
www.prosleeve.com.br

